MAXIMUS pt

Leistungsstarker Trockensauger mit automatisch zuschaltender Steckdose für den Betrieb von Elektrowerkzeugen.



Eignung

Der Maximus pt ist der ideale Baustellenbegleiter für jeden Handwerker. Mit seinen kompakten Abmessungen und dem geringen Gerätegewicht ist er perfekt für Elektriker, Schreiner oder Messebauer. Überall dort, wo ein handliches, leichtes Gerät zum schnellen Arbeiten gefordert ist. Die enorme Leistung garantiert ein sauberes, staubfreies Arbeiten beim Kunden vor Ort.

Der Maximus pt kann durch die serienmäßige Gummimuffe individuell an jedes Elektrowerkzeug angeschlossen werden.

Die Automatik der Steckdose schaltet den Sauger einem angeschlossenem Gerät beim Einschalten zu. Beim Bohren wird beispielsweise der Sauger mit der Bohrmaschine automatisch zu und abgeschaltet.

Die mitgelieferte 360 mm Bodendüse ermöglicht eine hohe Flächenleistung beim Absaugen von Hartflächen. Der Maximus pt ist universell für trockene Stäube einsetzbar und kann auch ohne Filtertüte betrieben werden.

Merkmale

- Enorme Saugleistung
- Großer Aktionsradius mit 7,5 m Netzkabel und 2,5 m Saugschlauch
- Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten
- Leistungsregulierung für optimale Einstellung je nach Anwendung
- Staubfreie Schmutzentsorgung
- durch verschließbare Vliesfiltertüte
- Zusätzliche Feinstaubfiltration mit optionaler
- HEPA13 Filterkassette möglich
- Bequemer, einhändiger Transport aufgrund geringen Gerätegewichts
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- 230 Volt Steckdose bis 1500 Watt mit Einschaltautomatik
- · Verschließbarer, geräumiger Kabelhaken.





Automatik-Steckdose für den Betrieb von Elektrowerkzeugen.



Maximale Ergonomie: Der Sauger kann inklusive Zubehör bequem mit einer Hand getragen werden.



Verschließbarer, geräumiger Kabelhaken.



Sauggeschirr Parkposition seitlich am Gerät.



4 Zubehörsteckplätze auf der Rückseite.





TECHNISCHE DATEN 220-240 V / 50 Hz Netzspannung Schalldruckpegel 75 LpA [dB] Behältermaterial Behältervolumen 13 Liter (brutto) Filtertütenvolumen 9 Liter Länge Netzkabel 7,5 m Saugschlauchlänge 2,5 m Saugschlauch-ø 32 mm 32 mm Saugrohr-ø Gerätegewicht

Abmessungen (L x B x H)

inkl. Aluminium-Saugrohre 2 x 0,5 m, ø 32 mm, Saugschlauch 2,5 m, Vliesfilterkorb, 1x HEPA13 Vliesfiltertüte, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 360 mm, Elektrowerkzeugadapter, Netzkabel 7,5 m, schwarz

ANDARDZUBEHÖR:	
uminium-Saugrohr einzeln	106.026
ugschlauch komplett, 2,5 m	106.025
artbodendüse 360 mm	111.202
gendüse 230 mm	101.023
indpinsel	101.024
ektrowerkzeugadapter	101.025
iesfilterkorb	111.125
etzkabel 10 m, schwarz	111.155
PTIONALES ZUBEHÖR:	

OPTIONALES ZUBEHÖR:	
/liesfiltertüte (10 Stk.)	106.013
/liesfiltertüte (250 Stk.)	106.014
HEPA13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106.061
HEPA13 Filterkassette	111.132
Teleskoprohr Edelstahl	111.133
Saugschlauch, 3 m, antistatisch	109.111
Handgriff, antistatisch mit Anschlussmuffe	117.148

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 30-31 und 78.

SPRINTUS GmbH · Reizenwiesen 1 · 73642 Welzheim/Germany · Tel.: +49 / 7182 / 80 404-0 · Fax: +49 / 7182 / 80 404-99 · kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu

29 x 40 x 40,5 cm